


LIVELLATORI • *LEVEL ADJUSTERS*

Livellatori
Level adjusters

Serie LV100 / LV200
LV100 / LV200 Series

I LIVELLATORI DELLA SERIE LV100/LV200 SONO NORMALMENTE ASSEMBATI SUL LATO FIANCO SOTTO BASE.

FIG. 1 : LIVELLATORE SENZA DISTANZIALE.
FIG. 2 : LIVELLATORE CON UN DISTANZIALE.
FIG. 3 : LIVELLATORE CON DUE DISTANZIALI.

IL DISTANZIALE HA LA FUNZIONE
DI AUMENTARE LA PORTATA DELLA BASE, DI TENERE IN PIANO IL LIVELLATORE QUANDO SI SPOSTA LATERALMENTE IL MOBILE E FARE DA GUIDA ALLA CHIAVE ES. 4.

THE LV100/LV200 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED UNDER BASE FLANK SIDE.

FIG. 1: LEVEL ADJUSTER WITHOUT SPACER.
FIG. 2: LEVEL ADJUSTER WITH SPACER.
FIG. 3: LEVEL ADJUSTER WITH TWO SPACERS.

THE SPACER IS USED: TO INCREASE THE CAPACITY OF THE BASE, TO KEEP THE LEVEL ADJUSTER LEVELLED WHEN MOVING LATERALLY THE FURNITURE AND GUIDE THE ALLEN KEY 4.




fig. 1

fig. 2


fig. 3

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Esempi di applicazioni livellatori serie LV100 LV200
Application examples level adjusters LV100 LV200 series

I LIVELLATORI POSSONO ESSERE POSIZIONATI SOTTO LE GIUNZIONI CON FORO PASSANTE.
ATTRAVERSO LA GIUNZIONE SI PUO' PASSARE CON LA CHIAVE ES.4 PER LA REGOLAZIONE DEI LIVELLATORI.

THE LEVEL ADJUSTERS CAN BE POSITIONED UNDER THE CONNECTING FITTINGS WITH THROUGH HOLE.
THE HEX. KEY 4 CAN PASS THROUGH THE CONNECTING FITTING TO ADJUST THE LEVEL ADJUSTERS.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV101 / LV102
Level adjuster LV101 / LV102 type


Test Report 34774/1

LIVELLATORE IN ACCIAIO SOTTO BASE LATO FIANCO .


STEEL LEVEL ADJUSTER UNDER BASE FLANK SIDE

1500 N

15 mm
0 mm



acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon FG



tipo type	X	misura measure	finitura finishing	box	kg / box
LV101.	10	22.	02 zincato bianco white zinc	400	22,4
LV102.	12,5				

es./e.g.: LV101.22.02

Livellatore tipo LV103 / LV104
Level adjuster LV103 / LV104 type


Test Report 34774/1

LIVELLATORE IN ACCIAIO SOTTO BASE LATO FIANCO IN ACCIAIO CON DISTANZIALE PREMONTATO SUI LIVELLATORI LV101 E LV102.


STEEL LEVEL ADJUSTER UNDER BASE FLANK SIDE WITH SPACER PRE-ASSEMBLED.

1500 N

15 mm
0 mm



acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon FG



tipo type	X	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box
LV103.	10	32	32	02 zincato bianco white zinc	400	25,2
		35	35			25,5
		38	38		350	22,6
		40	40			22,8
LV104.	12,5	45	45			23,4
		54	54			24,3
		60	60			24,9
		65	65		300	21,9

es./e.g.: LV104.38.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV201
Level adjuster LV201 type


Test Report 34774/1

LIVELLATORE IN ACCIAIO SOTTO BASE LATO FIANCO.

STEEL LEVEL ADJUSTER UNDER BASE FLANK SIDE.

1500 N

15 mm
0 mm



tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV201.	22.	02 zincato bianco white zinc	400	22,4	10

es./e.g.: LV201.22.02

Livellatore tipo LV203
Level adjuster LV203 type


Test Report 34774/1

LIVELLATORE IN ACCIAIO SOTTO BASE LATO FIANCO CON DISTANZIALE PREMONTATO.

STEEL LEVEL ADJUSTER UNDER BASE FLANK SIDE WITH SPACER PRE-ASSEMBLED.

1500 N

15 mm
0 mm



tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV203.	32.	32	02 zincato bianco white zinc	400	25,2	10
	35.	35			25,5	
	38.	38		350	22,6	
	40.	40			22,8	
	45.	45			23,4	
	54.	54			24,3	
	60.	60			24,9	
	65.	65		300	21,9	


es./e.g.: LV203.45.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Distanziale per livellatori serie LV100 / LV200
Spacers for levelers LV100 / LV200 series

DISTANZIALE CON FORO PASSANTE PER CHIAVE DI REGOLAZIONE LIVELLATORE.

SPACER WITH HOLE FOR KEY CONTROL LEVEL ADJUSTER.



nylon FV nero
black nylon FG



tipo type	misura measure	B	finitura finishing	box	kg / box	pack
P.A020.	10.	10	53 nero black	3000	11,7	50
	13.	13		2500	12	
	16.	16		2000	11,4	
	18.	18		2000	12,6	
	23.	23		1500	11,7	
	32.	32		1000	10,5	
	38.	38		900	12	
	43.	43		800	11,2	

es./e.g.: P.A020.23.53


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Livellatori
Level adjusters


Serie LV300
LV300 Series

I LIVELLATORI DELLA SERIE LV300 SONO NORMALMENTE INCASSATI NELLE BASI A TERRA.
SVOLGONO LA FUNZIONE ANCHE DI GIUNZIONE CON MINOR NUMERO DI PEZZI DA ASSEMBLARE E MINORI LAVORAZIONI.
BASSA COPPIA DI REGOLAZIONE.
OTTIMA PORTATA.

LV300 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY RECESSED IN THE GROUND BASES.
THEY PERFORM THE JOINING FUNCTION ADJUSTMENT ALSO WITH FEWER PIECES TO ASSEMBLE.
LOW ADJUSTMENT TORQUE.
EXCELLENT CAPACITY.







www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV301 \ LV302
Level adjuster LV301 \ LV302 type


CATAS Test Report 34773/1

LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE A TERRA REALIZZATO IN ACCIAIO. SPESSORE MININIMO BASE 18.


BUILT-IN LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE MADE OF STEEL. MINIMUM BASE THICKNESS 18.


1500 N

10 mm
0 mm




acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon GF





acciaio
steel



Piastrina supporto fianchi
Side support plate
Cod. S.P.A321.02 42X80
Cod. S.P.A502.02 42X103

tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV301.	3,5.	3,5.	02 zincato bianco white zinc	500	20	10
LV302.	13,5.	13,5.				

es./e.g.: LV301.3,5.02


Livellatore tipo LV303
Level adjuster LV303 type

LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE UTILE QUANDO SERVE AVERE IL PUNTO DI REGOLAZIONE SPOSTATO VERSO L'INTERNO.


LEVEL ADJUSTER BUILT FOR BASIC EARNINGS WHEN YOU NEED TO HAVE POINT OF ADJUSTMENT MOUVED INWARDS.


1500 N

10 mm
0 mm



acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon GF





tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV303.	07.	00 grezzo raw	400	20	10

es./e.g.: LV303.07.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV304
Level adjuster LV304 type


LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE A TERRA REALIZZATO IN NYLON CARICATO FIBRA VETRO.


BUILT-IN LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE MADE OF NYLON FV.


1500 N

10 mm
0 mm

nylon FV nero
black nylon GF







tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV304.	21.	53 nero black	400	12	10

es./e.g.: LV304.21.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV311 LV312 LV313 LV314
Level adjuster LV311 LV312 LV313 LV314 type

Test Report 84579


LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE A TERRA REALIZZATO IN NYLON FIBRA VETRO. OTTIMA PORTATA.


BUILT-IN LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE MADE OF NYLON FIBRE GLASS. EXCELLENT CAPACITY.


1500 N

10 mm
0 mm

acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon GF







tipo type	misura measure	H	D1	D2	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV311.	2,5.	2,5	28	35	53 nero black	500	20,3	10
LV312.	5,0.	5,0						
LV313.	2,5.	2,5	30	38			21	
LV314.	5,0.	5,0						

es./e.g.: LV311.2,5.55

Livellatore tipo LV311 LV312 LV313 LV314 con giunzioni
Level adjuster LV311 LV312 LV313 LV314 with connecting fittings

Test Report 84579

LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE A TERRA, PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA, SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE. OTTIMA PORTATA.

BUILT-IN LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE, PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE. IT HAS A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE. EXCELLENT CAPACITY.



PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.


WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.

es./e.g.: LV31118.CT88G1418.00


1500 N

8 mm
0 mm


acciaio - zama - nylon FV nero
steel - die cast - black nylon GF



bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet



bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet



LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER				GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	H	D1	D2	serie series	box	kg / box	pack
LV31118.	2,5	28	35	bussole tipo **CT88** serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type **GN100** series for codes see relative sheet	400	15,0	10
LV31218.	5				400	15,0	10
LV31318.	2,5	30	38	bussole tipo **ECT** serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type **GN200** series for codes see relative sheet	400	15,0	10
LV31418.	5				400	15,0	10

es./e.g.: LV311118.ECT881518.00
es./e.g.: LV311418.CT88G1418.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore - giunzione tipo LV341
Level adjuster - connecting fitting LV341 type


CATAS Test Report 71521/1

REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE.
MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE.




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, ADD THE LETTER "G" TO THE ART. CODE.
es/e.g.. LV341.G.15.42.02

PER COMPLETARE I MONTAGGI CON "D" = Ø 15 UTILIZZARE LE BUSSOLE SOTTO INDICATE. PER Ø16 VEDERE IL CAPITOLO GIUNZIONI.
TO COMPLETE ASSEMBLY WITH "D" = Ø15 USE THE HOUSING SHOWN BELOW.FOR Ø 16 SEE CONNECTING FITTINGS CHAPTER.




ST88.15.38 CT88.15.42

1500 N
12 mm
0 mm
Ø 15 Ø 16




LV341.10.16.30


zama - acciaio
die-cast - steel



foro vite
hole for screw

LV341.10.15.38





tipo type	misura measure	ØD	A	B	Ød	finitura finishing	box	kg / box
LV341.	10.15.38.	14,8	19	27,8	8	00 grezzo raw	300	19,8
	10.16.30.	15,8	15	23,8	10			20

es./e.g.: LV341.10.15.42.02

Livellatore - giunzione tipo LV342
Level adjuster - connecting fitting LV342 type

LIVELLATORE-GIUNZIONE PER BASE A TERRA REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE. OTTIMA PORTATA.


LEVEL ADJUSTER - CONNECTING FITTING FOR GROUND BASE MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE. EXCELLENT CAPACITY.




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.: LV342.G.10.14.25.02


1500 N
12 mm
0 mm
Ø 14

zama - acciaio
die-cast - steel



foro vite
hole for screw





tipo type	misura measure	ØD	A	B	H	finitura finishing	box
LV342.	10.14.25.	14	12,5	21,3	10	00 grezzo raw	300
	10.14.18.		9	17,8			

es./e.g.: LV342.10.14.25.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore - giunzione tipo LV343
Level adjuster - connecting fitting LV343 type

REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE.

MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE.



PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.


WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.: LV343.G.05.14.25.00

PER I RELATIVI TAPPI VEDERE SEZIONE ACCESSORI


FOR THE COVER CUP SEE ACCESSORIES SECTION

1500 N ∅14 ∅16

8 mm
0 mm





zama - acciaio
die-cast - steel



per variante con perno opzionale aggiungere lettera "S" nel codice.
es. LV343S.05.16.25.00

for variable with optional dowel add the letters "S" in the code. e.g. LV343S.05.16.25.00






tipo type	misura measure	A	B	ØD	Ød	finitura finishing	box	kg / box
LV343.	05.14.25	12,5	21.5	14	8	00 grezzo raw	300	24,9
	05.14.30	15	24					
	05.16.30	15	24	16	10			

es./e.g.: LV343.05.14.25.00


Livellatore - giunzione tipo LV344
Level adjuster - connecting fitting LV344 type


1500 N ∅14

8 mm
0 mm



zama - acciaio
die-cast - steel





tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV344.	05.14.25	00 grezzo raw	300	24,9	10

es./e.g.: LV344.05.14.25.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore - giunzione tipo LV351-LV352
Level adjuster - connecting fitting LV351 LV352 type

CATAS Test Report 71525/1

LIVELLATORE-GIUNZIONE DA INCASSO PER BASE A TERRA REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE. OTTIMA PORTATA.

LEVEL ADJUSTER - BUILT-IN CONNECTING FITTING FOR GROUND BASE MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE. EXCELLENT CAPACITY.



GN351


DA UTILIZZARE NEL CASO LE LAVORAZIONI DEL PANNELLO SUPERIORE E INFERIORI SONO UGUALI.

TO BE USED IF THE UPPER PANEL MACHINING IS EQUAL TO THAT OF THE BOTTOM PANEL.

1500 N ⌀14 ⌀16


12 mm LV351
0 mm
8 mm LV352
0 mm


zama - acciaio
die-cast - steel



per variante con perno opzionale aggiungere lettera "S" nel codice. es. LV351S.04.16.00

for variable with optional dowel add the letters "S" in the code. e.g. LV351S.04.16.00





tipo type	misura measure	A	ØD	Ød	B	finitura finishing	box	kg / box
LV351.	04.14.	20	14	8	16,8	00 grezzo raw	300	24,9
	04.16.		16	10				
LV352.	04.14	17	14	8	13,8			
	04.16	17,5	16	10				

es./e.g.: LV351.04.14.00

Livellatore - giunzione tipo LV355
Level adjuster - connecting fitting LV355 type





PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.: LV351.G.04.14.00


1500 N ⌀16

12 mm
0 mm

zama - acciaio
die-cast - steel







tipo type	misura measure	ØD	Ød	finitura finishing	box	kg / box
LV355.	07.16.	16	10	00 grezzo raw	300	27,6

es./e.g.: LV355.07.16.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Livellatore - giunzione tipo LV35420
Level adjuster - connecting fitting LV354.20 type

REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE.

MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE.

1500 N


8 mm
0 mm



bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet

bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet

zama - acciaio
die-cast - steel






PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.

WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.:
LV53620.G.20.14.25.00

LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER	GIUNZIONE CONNECTING FITTING				
tipo type	serie series	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV35420.	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet	**00** grazzo raw **06** bronzato bronze	200	23,5	10

es./e.g.: LV35420.CT88G1630.00

se necessaria boccola Ø16 per spessore 25 vedere la versione sottostante
if needed the housing Ø16 thickness 25 see the version below




per "A" e "B" vedere giunzioni
for "A" and "B" see connecting fittings


ACCESSORI
ACCESSORIES




COD.
P.A456.25.55



COD.
P.A457.36.55



COD.
STZ121.L.--



COD.
P.A549.16.00


Livellatore - giunzione tipo LV35420.CT88G1625.00
Level adjuster - connecting fitting LV35420.CT88G1625.00 type

1500 N

corsa maggiorata da 15 mm solo con GN100_16x25
longer stroke of 15 mm only with GN100_16x25


15 mm
0 mm

Ø16




corpo unico tra livellatore e boccola
single body between leveler and bushing

zama - acciaio
die-cast - steel



tipo type	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV35420.CT881625.	**00** grazzo raw **06** bronzato bronze	200	23,5	10

LV35420.CT8816.25.00



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV331
Level adjuster LV331 type


LIVELLATORE STUDIATO PER ACCOPPIARSI CON LE GIUNZIONI SERIE GN330.

LEVELER STUDIED TO BE COMBINED WITH THE CONNECTIONS GN330 SERIES.


1500 N


8 mm
0 mm


⌀18



zama - nylon FV nero
zamak - black nylon GF







tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box
LV331.	05.	00 grezzo raw	500	20

es./e.g.: LV331.05.00


Livellatore - giunzione tipo LV353
Level adjuster - connecting fitting LV353 type

LIVELLATORE SOTTO BASE PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONE SERIE GN200 ETC88.

THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS GN200 SERIES ETC88.

1500 N


8 mm
0 mm




zama
die cast

bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet

bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet





per "A" e "B" vedere giunzioni
for "A" and "B" see connecting fittings

LIVELLATORE LEVEL ADJUSTERS	GIUNZIONE CONNECTING FITTINGS			
tipo type	serie series	finitura finishing	box	kg/ box
LV35320.	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet	00 grezzo raw	200	18,4

es./e.g.: LV35320.ECT881525.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Livellatore tipo LV363
Level adjuster LV363 type

LIVELLATORE SOTTILE PER BASE A TERRA REALIZZATO IN ZAMA.


LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE MADE OF ZAMAK.

1500 N — zama / zamak

8 mm
0 mm




utilizzabile con le giunzioni serie:
GN100, GN200 e GN500
usable with connecting fitting series:
GN100, GN200 and GN500





Livellatore tipo LV363 con giunzione serie GN200
Level adjuster LV363 type with connecting fitting GN200 series

1500 N — zama / zamak

8 mm
0 mm







LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER	GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo **type**	**serie** **series**	**finitura** **finishing**	**box**	**kg / box**
LV363.	bussola tipo **EST**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **EST** type, **GN200** series for codes see relative sheet	**00** grezzo raw	500	21

es./e.g.: LV363.EST70.15.14.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatori
Level adjusters


Serie LV500
LV500 Series

I LIVELLATORI DELLA SERIE LV500 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SOTTO LA BASE.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
POSSIBITA' DI ESSERE ASSEMBLATI CON LE GIUNZIONI DELLE SERIE GN100 E GN200.
IL PANNELLO INFERIORE PUO' ESSERE FORATO COME IL PANNELLO SUPERIORE.
ASPETTO ESTETICO IDENTICO SIA DELLA PARTE INFERIORE SIA SUPERIORE.
MINOR NUMERO DI LAVORAZIONI E DI PARTICOLARI DA ASSEMBLARE.
LA BASE DEL MOBILE PUO' SOPPORTARE CARICHI MAGGIORI.
POSSIBILITA' DI AGGANCIARE ACCESSORI AL LIVELLATORE TIPO PORTA ZOCCOLINI.
BASSA COPPIA DI REGOLAZIONE.


THE LV500 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED UNDER THE BASE.

KEY FEATURES: THEY CAN BE ASSEMBLED WITH GN100 AND GN200 SERIES CONNECTING FITTINGS.
THE BOTTOM PANEL CAN BE DRILLED AS THE TOP PANEL.
BOTH THE BOTTOM AND TOP HAVE IDENTICAL AESTHETIC APPEARANCE.
FEWER PROCESSING AND PARTS TO BE ASSEMBLED.
THE FURNITURE BASE CAN WITHSTAND GREATER LOADS.
ACCESSORIES LIKE SKIRTING BOARD HOLDERS CAN BE ATTACHED TO THE LEVEL ADJUSTER.
LOW ADJUSTMENT TORQUE.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni livellatori serie LV500
Application examples for levelers LV500 series



Livellatore tipo LV511
Leveler LV511 type



Livellatore tipo LV521
Leveler LV521 type



Livellatore tipo LV531
Leveler LV531 type

Livellatori tipo LV534
Levelers LV534 type

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Schema assemblaggio livellatore tipo LV511
Assembly scheme LV511 type

LIVELLATORE CARATTERIZZATO DALL'ESSERE ASSEMBLATO DIRETTAMENTE ALLA GIUNZIONE SENZA RICHIEDERE ULTERIORI LAVORAZIONI SUI FIANCHI.

PER AVERE LA STESSA LAVORAZIONE ED ESTETICA INTERNA SIA SUL PIANO INFERIORE SIA SUPERIORE ASSEMBLARE LA BOCCOLA SUL PIANO SUPERIORE CON LA TESTA RIVOLTA VERSO L'ALTO COME INDICATO NEL DETTAGLIO "A".

THE LEVEL ADJUSTER CAN BE ASSEMBLED DIRECTLY TO THE CONNECTING FITTING WITHOUT ADDITIONAL MACHINING ON THE SIDES.

IN ORDER TO HAVE THE SAME MACHINING AND INTERNAL AESTHETICS BOTH ON THE UPPER AND LOWER SURFACE, ASSEMBLE THE BUSHING ON THE UPPER SURFACE WITH THE COLLAR POINTING UPWARDS AS SHOWN IN DETAIL "A".





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni livellatore tipo LV511
Application example for leveler LV511 type

NON NECESSITANO DI LAVORAZIONI DEI FIANCHI.
E' UTILIZZATO ANCHE COME SUPPORTO CENTRALE PER BASAMENTI DI LARGHEZZA SUPERIORE AL METRO.

SIDE MACHINING IS NOT REQUIRED.
IT IS ALSO USED AS CENTRAL SUPPORT FOR BASES WITH WIDTH EXCEEDING ONE METRE.







www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV511
Level adjuster LV511 type

CATAS Test Report 31404/1 - 37178/1


LIVELLATORE SOTTO BASE.

LEVELER FOR BOTTOM LOCATION

1500 N

15 mm
0 mm

nylon FV - acciaio
nylon GF - steel



tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV511.	32.	32	53 nero black	500	20,5	10
	38.	38			22,0	
	50.	50			23,0	
	60.	60		400	21,5	
	70.	70		300	17,5	
	80.	80			17,0	
	90.	90			18,5	
	95.	95		200	13,6	
	100.	100			12,8	
	105.	105			14,5	
	115.	115			15,0	

es./e.g.: LV511.60.53

Livellatore tipo LV511 con giunzione
Level adjuster LV511 type with connecting fitting

LIVELLATORE SOTTO BASE PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA SVOLGE SIA LA FUNZIONE DI LIVELLATORE SIA DI GIUNZIONE.

THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE ACTS BOTH AS LEVEL ADJUSTER AND AS CONNECTING FITTING.




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.:
LV51160.CT88G1418.07

1500 N


15 mm
0 mm

nylon Fv - acciaio - zama
nylon FG - steel - die-cast

bussole tipo CT88, serie GN100 - per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series - for codes see relative sheet



bussole tipo ECT, serie GN200 - per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series - for codes see relative sheet



LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER		GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	H	serie series	box	kg / box	pack
LV51132.	32	bussole tipo **CT88** serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type **GN100** series for codes see relative sheet	400	21,2	10
LV51138.	38			22,4	
LV51150.	50			23,2	
LV51160.	60		300	19,8	
LV51170.	70			21,0	
LV51180.	80			20,7	
LV51190.	90	bussole tipo **ECT** serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type **GN200** series for codes see relative sheet		21,9	
LV51195.	95		200	16,0	
LV511100.	100			15,2	
LV511105.	105			16,8	

es./e.g.: LV51160.CT881418.07
es./e.g.: LV51160.ECT881518.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Schema assemblaggio livellatore tipo LV521
Assembly scheme LV521 type

LIVELLATORE CARATTERIZZATO DALL'ESSERE ASSEMBLATO ALLA GIUNZIONE.
SUPPORTA IL FIANCO ESTERNO.
PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSO NEL CASO IN CUI I FIANCHI INTERNI NON VANNO A TERRA.IN QUANTO NON SONO NECESSARIE LAVORAZIONI.

PER AVERE LA STESSA LAVORAZIONE ED ESTETICA INTERNA SIA SUL PIANO INFERIORE SIA SUPERIORE ASSEMBLARE LA BOCCOLA SUL PIANO SUPERIORE CON LA TESTA RIVOLTA VERSO L'ALTO COME INDICATO NEL DETTAGLIO "A".

LEVEL ADJUSTER CHARACTERISED BY BEING ASSEMBLED TO THE CONNECTING FITTING.
IT SUPPORTS THE OUTER SIDE.
IT IS PARTICULARLY USEFUL IN CASES WHERE THE INTERNAL SIDES DO NOT GO ON THE GROUND AS MACHINING IS NOT REQUIRED.

IN ORDER TO HAVE THE SAME MACHINING AND INTERNAL AESTHETICS BOTH ON THE UPPER AND LOWER SURFACE, ASSEMBLE THE BUSHING ON THE UPPER SURFACE WITH THE COLLAR POINTING UPWARDS AS SHOWN IN DETAIL "A".





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni livellatore tipo LV521
Application example for leveler LV521 type

SUPPORTA IL FIANCO ESTERNO.
PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSO NEL CASO IN CUI I FIANCHI INTERNI NON VANNO A TERRA, IN QUANTO NON SONO NECESSARIE LAVORAZIONI.

IT SUPPORTS THE OUTER SIDE.
IT IS PARTICULARLY USEFUL IN CASES WHERE THE INTERNAL SIDES DO NOT GO ON THE GROUND AS MACHINING IS NOT REQUIRED.







www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV521
Level adjuster LV521 type

Test Report 34775/1S - 34778/1S


LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA .

LEVELER FOR BOTTOM LOCATION OUTER SIDE.

1500 N

15 mm
0 mm

nylon FV - acciaio
nylon GF - steel



tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV521.	32.	32	53 nero black	500	23,0	10
	38.	38		400	19,2	
	50.	50			21,2	
	60.	60		300	17,4	
	70.	70			18,6	
	80.	80			19,8	
	90.	90			21,0	
	95.	95		200	14,2	
	100.	100			14,6	
	105.	105			15,0	
	115.	115			15,6	

es./e.g.: LV521.60.53

Livellatore tipo LV521 con giunzione
Level adjuster LV521 type with connecting fitting

LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA SVOLGE SIA LA FUNZIONE DI LIVELLATORE SIA DI GIUNZIONE.

THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER OUTER SIDE PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE ACTS BOTH AS LEVEL ADJUSTER AND AS CONNECTING FITTING.




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.:
LV52160.CT88G1418.07

1500 N


15 mm
0 mm

nylon Fv - acciaio - zama
nylon FG - steel - die-cast

bussole tipo CT88, serie GN100 - per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series - for codes see relative sheet



bussole tipo ECT, serie GN200 - per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series - for codes see relative sheet



LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER		GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	H	serie series	box	kg / box	pack
LV52132.	32	bussole tipo **CT88** serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type **GN100** series for codes see relative sheet bussole tipo **ECT** serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type **GN200** series for codes see relative sheet	400	23,2	10
LV52138.	38			22,8	
LV52150.	50			24,8	
LV52160.	60		300	20,1	
LV52170.	70			22,2	
LV52180.	80			23,4	
LV52190.	90			24,6	
LV52195.	95		200	16,6	
LV521100.	100			17,0	
LV521105.	105			17,4	
LV521115.	115			18,0	

es./e.g.: LV52160.CT881425.00
es./e.g.: LV52160.ECT881518.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Schema assemblaggio livellatore tipo LV531 LV532 LV534
Assembly scheme LV531 LV532 LV534 type

LIVELLATORE CARATTERIZZATO DALL'ESSERE ASSEMBLATO ALLA GIUNZIONE . PROGETTATO PER SUPPORTARE IL FIANCO. TIPICAMENTE USATO PER MOBILI COMPONIBILI.

PER AVERE LA STESSA LAVORAZIONE ED ESTETICA INTERNA SIA SUL PIANO INFERIORE SIA SUPERIORE ASSEMBLARE LA BOCCOLA SUL PIANO SUPERIORE CON LA TESTA RIVOLTA VERSO L'ALTO COME INDICATO NEL DETTAGLIO "A".

LEVEL ADJUSTER CHARACTERISED BY BEING ASSEMBLED TO THE CONNECTING FITTING. DESIGNED TO SUPPORT THE SIDE. TYPICALLY USED FOR MODULAR FURNITURE.

IN ORDER TO HAVE THE SAME MACHINING AND INTERNAL AESTHETICS BOTH ON THE UPPER AND LOWER SURFACE, ASSEMBLE THE BUSHING ON THE UPPER SURFACE WITH THE COLLAR POINTING UPWARDS AS SHOWN IN DETAIL "A".





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Esempi di applicazioni livellatore tipo LV531 LV532 LV534
Application example for leveler LV531 LV532 LV534 type

LV532 E' TIPICAMENTE USATO PER MOBILI COMPONIBILI CON TUTTI I FIANCHI A TERRA.
LV534 E' L'IDEALE QUANDO SI HANNO COMBINAZIONI DI FIANCHI A TERRA E SOSPESI.

LV532 TYPICALLY USED FOR KIT FURNITURE WITH SIDES TO THE GROUND.
LV534 CAN BE USED IN CASE OF COMBINATION OF SUSPENDED AND TO THE GROUND SIDES.





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV531 con giunzione
Level adjuster LV531 type with connecting fitting

LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA. SVOLGE SIA LA FUNZIONE DI LIVELLATORE SIA DI GIUNZIONE. FORATURA DELLA BASE DISTANZA 21.

THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER OUTER SIDE PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE ACTS BOTH AS LEVEL ADJUSTER AND AS CONNECTING FITTING. DRILLING BASE DISTANCE 21.




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.

es./e.g.:
LV53160.CT88G1418.07


1500 N — 15 mm / 0 mm

nylon FV nero - acciaio - zama
nylon FG black - steel - die-cast

bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet



bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet



LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER		GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	H	serie series	box	kg / box	pack
LV53132.	32	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet	400	26,8	10
LV53142.	42		300	21,3	
LV53152.	52			22,2	
LV53160.	60	bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet		19,8	
LV53170.	70		200	14,0	
LV53180.	80				


es./e.g.: LV53160.CT88G1425.00
es./e.g.: LV53160.ECT881518.07

Livellatore tipo LV531.10 con giunzione
Level adjuster LV531.10 type with connecting fitting

1500 N — 8 mm / 0 mm


nylon FV nero - acciaio - zama
nylon FG black - steel - die-cast

bussole tipo CT88 serie GN100 e ECT serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type GN100 series and ECT type GN200 series
for codes see relative sheet



1500 N — 15 mm / 0 mm


bussole tipo CT88 serie GN100 e ECT serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type GN100 series and ECT type GN200 series
for codes see relative sheet




LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER	GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	tipo type	box	kg / box	pack
LV53118.10	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet	400	22,4	10
LV53160.10	bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet	300	18,0	

es./e.g.: LV53118.10.CT88G1425.00
es./e.g.: LV53160.10.ECT1518.07


ACCESSORI
ACCESSORIES



portazoccolino
hook aluminum plinth
P.A549.16.53



zoccolino
aluminum plinth
STZ121.A.00



angolare unione profili
angular for joining profiles
P.A456.25.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV532 con giunzione
Level adjuster LV532 type with connecting fitting

CATAS Test report 84204/1

1500 N


15 mm 8 mm solo per LV53218
0 mm 0 mm only for LV53218


nylon FV nero - acciaio - zama
nylon FG black - steel - die-cast

LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA. SVOLGE SIA LA FUNZIONE DI LIVELLATORE SIA DI GIUNZIONE.
FORATURA DELLA BASE DISTANZA 28.


THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER OUTER SIDE PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE ACTS BOTH AS LEVEL ADJUSTER AND AS CONNECTING FITTING.
DRILLING BASE DISTANCE 28.


bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet





bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet





LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER				GIUNZIONE CONNECTING FITTING	
tipo type	H	Y	Ød	serie series	box
LV53218.	18	7	10	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet	500
LV53232.	32	16	15		
LV53242.	42				300
LV53252.	52				
LV53260.	60			bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet	
LV53270.	70				200
LV53280.	80				


es./e.g.: LV53260.CT88 1425.00
es./e.g.: LV53260.ECT881518.07




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.

es./e.g.:
LV53160.CT88G1418.07


ACCESSORI
ACCESSORIES



portazoccolino
hook aluminum plinth
P.A549.16.53



zoccolino
aluminum plinth
P.A456.25.55



angolare unione profili
angular for joining profiles
P.A456.25.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV534 con giunzione
Level adjuster LV534 type with connecting fitting

CATAS Test report 84204/1

1500 N


15 mm
0 mm


nylon FV nero - acciaio - zama
nylon FG black - steel - die-cast

CARATTERIZZATO DALLA FORATURA DELLA BASE DISTANZA 21.


CHARACTERIZED BY DRILLING BASE DISTANCE 21.


bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet





bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet





LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER		GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	H	serie series	box	kg / box	pack
LV53418.	20	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet	500	**20**	10
LV53432.	32		400	22,4	
LV53442.	42		300	18,0	
LV53452.	52			18,9	
LV53460.	60	bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet		19,8	
LV53470.	70		200	14,0	
LV53480.	80			14,6	

es./e.g.: LV53460.CT88G1425.00
es./e.g.: LV53460.ECT881518.07

Livellatori
Level adjusters


Serie LV600
LV 600 series

I LIVELLATORI DELLA SERIE LV600 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SUI FIANCHI.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
POSSONO ESSERE POSTI SOTTO LE GIUNZIONI DELLA SERIE GN300.
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE ATTRAVERSO LE GIUNZIONI DELLA SERIE GN300.
POSSIBILITA' DI AGGANCIARE ACCESSORI TIPO PORTA ZOCCOLINI.
BASSA COPPIA DI REGOLAZIONE.

LV600 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SIDES.

KEY FEATURES: CAN BE PLACED UNDER THE GN300 SERIES CONNECTING FITTINGS.
CAN BE ADJUSTED THROUGH THE CONNECTING FITTINGS OF THE GN300 SERIES.
ACCESSORIES LIKE SKIRTING BOARD HOLDERS CAN BE ATTACHED.
LOW ADJUSTMENT TORQUE.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Livellatore tipo LV601
Level adjuster LV601 type


1500 N


15 mm
0 mm

LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA. SUPPORTA IL FIANCO ESTERNO CON FORATURA VITI TS4.

LEVEL ADJUSTER UNDER BASE ON THE SIDE. SUPPORTS THE OUTER SIDE WITH TS4 SCREWS DRILLING.







tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV601.	**38.**	38	**53** nero black	500	25	10

es./e.g.: LV601.38.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatori
Level adjusters


Serie LV900
LV900 series


I LIVELLATORI DELLA SERIE LV900 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SOTTO LA BASE.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
LA BASE A TERRA RIMANE FERMA DURANTE LA REGOLAZIONE.
DUE POSSIBILI REGOLAZIONI, CON CHIAVE ES.4 SOPRA E SOTTO.

THE LV900 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED UNDER THE BASE.

KEY FEATURES: THE BASE ON THE GROUND REMAINS STILL DURING ADJUSTMENT. TWO POSSIBLE ADJUSTMENTS, WITH ALLEN KEY 4 UP AND DOWN.







www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV901 LV902
Level adjuster LV901 LV902 type

Test Report 84580/1


LIVELLATORE SOTTO BASE.

LEVEL ADJUSTER ASSEMBLED UNDER THE BASE


1500 N

25/35 mm
0 mm


acciaio - nylon FV nero
steel - nylon FG black




LV901



LV902





tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV901.	37,5	37,5	02 zincato bianco white zinc	500	12,8	10
LV902.	47,5	47,5			14,5	


es./e.g.: LV901.37,5.02


Livellatore tipo LV911
Level adjuster LV911 type


1500 N

15 mm
0 mm

acciaio - POM nero
steel - POM black







tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV911.	26.	02 zincato bianco white zinc	500	12,8	10

es./e.g.: LV911.26.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatori regolabili frontalmente serie LV1020
Frontal adjustment leveler LV1020 series


Serie LV1020
LV1020 Series


I LIVELLATORI DELLA SERIE LV1020 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SOTTO LA BASE E SUPPORTANO IL FIANCO.

CARATTERISITICHE FONDAMENTALI:
I LIVELLATORI ANTERIORE E POSTERIORE POSSONO ESSERE REGOLATI FRONTALMENTE IN MODO INDIPENDENTE.
IL PIANO RISULTA ESSERE ESENTE DA FORI VERTICALI IN VISTA PER LA REGOLAZIONE OFFRENDO VANTAGGIO ESTETICO.
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE LIVELLATORI DISLOCATI IN AREE DI DIFFICILE ACCESSO.
OTTIMA PORTATA SUL PIANO.
POSSIBILITA' DI AGGANCIARE ACCESSORI AL LIVELLATORE TIPO PORTA ZOCCOLINI.

THE LV1020 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED UNDER THE BASE, IT SUPPORTS THE OUTER SIDE.

KEY FEATURES: FRONT AND REAR LEVEL ADJUSTERS CAN BE ADJUSTED INDEPENDENTLY FROM THE FRONT. THE SURFACE APPEARS TO BE FREE OF VERTICAL HOLES FOR ADJUSTMENT WITHIN SIGHT, OFFERING AN AESTHETIC ADVANTAGE.
POSSIBILITY TO ADJUST LEVEL ADJUSTERS LOCATED IN AREAS DIFFICULT TO ACCESS.
EXCELLENT CAPACITY ON THE SHELF.
ACCESSORIES LIKE SKIRTING BOARD HOLDERS CAN BE ATTACHED TO THE LEVEL ADJUSTER.





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV1021
Level adjuster LV1021 type


LIVELLATORE SOTTO BASE SUPPORTA IL FIANCO REGOLABILE FRONTALMENTE.
DISPONIBILI NELLE LUNGHEZZA "B" INDICATA IN TABELLA.
LA LUNGHEZZA "l" PUO' ESSERE REALIZZATA SU MISURA .

FRONT ADJUSTABLE UNDER BASE LEVEL ADJUSTER SUPPORT THE SIDE.
AVAILABLE IN LENGTH "l" INDICATED IN THE TABLE.
LENGTH "B" CAN BE MADE TO MEASURE.

1500 N per ogni livellatore for each leveler

nylon FV - acciaio
nylon GF - steel

20 mm
0 mm



tipo type	misura measure	l	finitura finishing	box	kg / box
LV1021.	32.	188. 266. 284. 384. 424.	53 nero back	100	200
	42.				210
	52.				220
	60.				240
	70.				250
	80.				260
...	...	...	...	...	...

es./e.g.: LV1021.60.l.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377