







C: SLOT FOR HOUSING OF ANTI-EXTRACTION GRAIN.





Reggimensola a scomparsa tipo MN101 Invisible shelf support type MN101

acciaio - zama
steel - die-cast





DIAGRAMMA DI CARICO
DIAGRAM LOADING CAPACITY

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"A" ORIZZONTALE E VERTICALE.
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITÀ DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA. SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.

GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZONTAL AND VERTICAL
"B" INCLINATION
"C" POSSIBILITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.




tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg/box
MN101.	120.	120	75	02 zincato bianco white zinc	100	13,5
	145.	145	100		100	14,7
	170.	170	125		100	16,3

es./e.g.: MN101.145.02

Reggimensola a scomparsa tipo MN102 Invisible shelf support type MN102

acciaio - zama
steel - die-cast




tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	Kg/box
MN102.	120.	120	75	02 zincato bianco white zinc	100	16,1
	145.	145	100		100	17,3
	170.	170	125		100	19,0

es./e.g.: MN102.145.02





Reggimensola a scomparsa tipo MN111 Invisible shelf support type MN111

CATAS
Test Report 143026 /1



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"A" ORIZZONTALE E VERTICALE.
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.




GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZONTAL AND VERTICAL
"B" INCLINATION
"C" POSSIBILITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.



tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN111.	125.	125	75	02 zincato bianco white zinc	100	14,0
	150.	150	105			15,3
	175.	175	130			16,3

es./e.g.: MN111.150.02

Reggimensola a scomparsa tipo MN112 Invisible shelf support type MN112



tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN112.	125.	125	75	02 zincato bianco white zinc	100	14,0
	150.	150	105			16,3
	175.	175	130			17,3

es./e.g.: MN112.150.02




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377



Reggimensola a scomparsa tipo MN113 Invisible shelf support type MN113




CATAS
Test Report 323919/1



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"A" ORIZZONTALE E VERTICALE.
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA. SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.

GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZONTAL AND VERTICAL
"B" INCLINATION
"C" POSSIBILITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM. WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.

acciaio - zama
steel - die-cast




tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN113.	125.	125	75	02 zincato bianco white zinc	100	16,8
	150.	150	105			18,2
	175.	175	130			19,8

es./e.g.: MN113.150.02

Reggimensola a scomparsa tipo MN114 Invisible shelf support type MN114




CATAS
Test Report 155666



DISPONIBILI TASSELLI PER CARTONGESSO
AVAILABLE FOR DRYWALL ANCHORS

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

acciaio - zama
steel - die-cast



tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN114.	220.	220	145	02 zincato bianco white zinc	25	26,2
	350.	350	175			32

es./e.g.: MN114.350.02



Reggimensola a scomparsa tipo MN115

Invisible shelf support type MN115

acciaio - zama
steel - die-cast





DIAGRAMMA DI CARICO
DIAGRAM LOADING CAPACITY

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"A" ORIZZONTALE E VERTICALE.
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITÀ DI AVVITARE UN
GRANO NELLA GOLA PER EVITARE
LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE
REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA
MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E
UNA VOLTA ESEGUITE LE
REGOLAZIONI INFILARE LA
MENSOLA NELLE OPPORTUNE
SEDI.

GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZONTAL AND VERTICAL
"B" INCLINATION
"C" POSSIBILITY TO INSERT A GRAIN
FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY
LOCATING THE SHELF UPON THE
SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER
THE ADJUSTMENTS.




tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN115.	120.	120	75	02 zincato bianco white zinc	100	13,6
	145.	145	100			14,8
	170.	170	125			16,5

es./e.g.: MN115.145.02

Reggimensola a scomparsa tipo MN116

Invisible shelf support type MN116

acciaio - zama
steel - die-cast



tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN116.	120.	120	75	02 zincato bianco white zinc	100	16,4
	145.	145	100			17,6
	170.	170	125			19,2

es./e.g.: MN116.145.02



Reggimensola a scomparsa tipo MN121

Invisible shelf support type MN121

acciaio - zama
steel - die-cast






DIAGRAMMA DI CARICO
DIAGRAM LOADING CAPACITY

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
"A" INCLINAZIONE.
"B" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.

GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"C" POSSIBILITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.



spessore pannello:
min. 18 - max 25
thickness panel:
min. 18 - max 25




tipo type	misura measure	A	B	C	D	finitura finishing	box	kg / box
MN121.	120.	120	75	30.	30	02 zincato bianco white zinc	100	12,8
	145.	145	100	40.	30			14,0
	170.	170	125					15,5

es./e.g.: MN121.145.40.02



Reggimensola a scomparsa tipo MN201 Invisible shelf support type MN201


CATAS
Test Report 323920/1
Test Report 323921/1



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN
GRANO NELLA GOLA PER EVITARE
LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE
REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA
MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E
UNA VOLTA ESEGUITE LE
REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA
NELLE OPPORTUNE SEDI.

GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZONTAL AND VERTICAL
"C" POSSIBILITY TO INSERT A GRAIN
FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY
LOCATING THE SHELF UPON THE
SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER
THE ADJUSTMENTS.

acciaio - zama
steel - die-cast




tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
MN201.	200.	200	53 nero black	20	14
	328.	328			18

es./e.g.: MN201.328.53

Reggimensola registrabili tipo MN202 Adjustable shelf support type MN202

CATAS
Test Report 323920/1
Test Report 323921/1

acciaio - zama
steel - die-cast



tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
MN202.	200.	200	53 nero black	20	14
	328.	328			18

es./e.g.: MN202.328.53



Reggimensole pieghevoli tipo MN188

Folding shelf supports type MN188







DIAGRAMMA DI CARICO
LOADING CAPACITY DIAGRAM

acciaio
steel



tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	pz/ box	kg/ box
MN188.	200.	200	51 bianco white	CNF	2	0,5
	300.	300	52 marrone brown			0,95
	400.	400	53 nero black			1,4



es./e.g.: MN188.300.52.CNF

Reggimensole pieghevoli tipo MN191

Folding shelf supports type MN191






DIAGRAMMA DI CARICO
LOADING CAPACITY DIAGRAM

acciaio
steel



tipo type	misura measure	A	B	C	finitura finishing	box	pz/ box	kg/ box
MN191.	TP.	180	43	55	51 bianco white	CNF	2	0,4
	TM.	280	75	80	52 marrone brown			1,1
	TG.	355	75	80	53 nero black			1,4

es./e.g.: MN191.TM.52.CNF




Reggipannello e anti-sgancio Hanging bracket and anti-release

Serie ATC100 ATC100 series

REGGIPANNELLO DELLA SERIE ATC100.
REGOLAZIONE IN ALTEZZA CON CHIAVE ES 4.
REGOLAZIONE MANUALE LATERALE, E AUTO REGOLAZIONE IN PROFONDITA'.
POSSIBILITA' DI STAFFA A MURO OPPURE BARRA A MISURA.
POSSIBILITA' DI AGGIUNTA ANTI-SGANCIO PER EVITARE IL RIBALTAMENTO DI PENSILI.

ATC100 SERIES HANGING BRACKET.
HEIGHT ADJUSTMENT BY KEY 4.
MANUAL LATERAL ADJUSTMENT AND SELF-ADJUSTMENT IN DEPTH.
BRACKET OR WALL MOUNTED BAR AVAILABLE.
AVAILABLE ALSO ANTI-RELEASE DEVICE TO AVOID OVERTURNING OF WALL UNIT





Reggipannello tipo ATC101

Hanging Bracket type ATC101


CATAS

Test Report:107378/1




800 N


lamiera acciaio
steel sheet









reggipannello + staffa
panel holder + bracket




reggipannello
panel holder



staffa
bracket



barra alluminio
aluminum wall bar



parte part	tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box
reggipannello + staffa panel holder + bracket	ATC101.	-	02 zincato bianco white zinc	100	12,2
reggipannello - panel holder	A.ATC101.	18.		300	21,9
staffa - bracket	P.A403.	-		300	14,7
barra 3000 wall bar 3000	S.A541.3000.	3000	00 alluminio grezzo raw aluminum	-	-
barra misura personalizzata personalized size wall bar	S.A541.A.	A	00 alluminio grezzo raw aluminum	-	-



Reggipannello Hanging Brackets


Serie ATC150 ATC150 series

REGGIPENSILE DELLA SERIE
ATC150.

CATTERISTICHE
FONDAMENTALI:
REGOLABILE IN DUE
DIREZIONI.
REGOLAZIONE IN ALTEZZA
CON CHIAVE ES 3 DALL'ALTO.
REGOLAZIONE LATERALE
MANUALE.
DOTATO DI DISPOSITIVO
ANTISGANCIAMENTO.
RIDOTTO INGOMBRO A 5MM

ATC150 SERIES CABINET
HANGER.

KEY FEATURES:
ADJUSTABLE IN TWO
DIRECTIONS.
HEIGHT ADJUSTMENT WITH
ALLEN KEY 3 ACCESSIBLE
FROM ABOVE.
LATERAL ADJUSTMENT
ANTI-RELEASE DEVICE.
THICKNESS ONLY 5 MM.







Reggipannello tipo ATC151 Hanging Brackets type ATC151

CATAS[®]
Test Report 303810/1




700 N


alluminio pressofuso
die cast aluminium



cod. P.ATC151.AS.00



cod. P.ATC151.SS.00



cod. P.ATC151.SM.00

tipo <u>type</u>	misura <u>measure</u>	finitura <u>finishing</u>	kg / 1000pz	pcs/box	pack
ATC151.	05.	00 grezzo raw	74	100	10

es./e.g.: ATC151.05.00



Reggipensile per montante Concealed cabinet hanger


Serie ATC300 ATC300 Series

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO. REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI: ALTEZZA, PROFONDITA', LATERALE. LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA SI EFFETTUA AGENDO DALL'ALTO CON CHIAVE ESAGONALE 4. LA REGOLAZIONE DI PROFONDITA' SI OTTIENE GRAZIE ALLA PARTICOLARE FORMA DEL GANCIO CHE ASSICURA LA MINOR DISTANZA DAL MURO. LA REGOLAZIONE LATERALE SI OTTINE SPOSTANDO MANUALMENTE IL PENSILE.

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC300 SONO SIMMETRICI. DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO. NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

THE CABINET HANGER FOR MOUNTING ON SIDE, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, DEPTH, AND LATERAL. HEIGHT ADJUSTMENT IS PERFORMED BY TURNING WITH ALLEN KEY 4 FROM ABOVE. DEPTH ADJUSTMENT IS ACHIEVED NATURALLY FROM THE PARTICULAR SHAPE OF THE HOOK THAT ALWAYS ENSURES THE SHORTEST DISTANCE FROM THE WALL. LATERAL ADJUSTMENT IS ACHIEVED BY MOVING THE FURNITURE MANUALLY.

THE ATC300 SERIES CABINET HANGERS ARE SYMMETRICAL. EQUIPPED WITH ANTI-RELEASE DEVICE. THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.





Reggipensile tipo ATC301 Cabinet Hanger type ATC301



Test Report 115675/1




SPESORE PANNELLO 18
MIN.
NB: LA REALE PORTATA E'
DATA DALL'INSIEME DI
MOBILE,
FERRAMENTA E MURO.

SIDE THICKNESS MIN.18.
THE REAL LOADING
CAPACITY IS WITH
CABINET, HARDWARE AND
WALL.




800 N

acciaio - nylon FV grigio
steel - nylon FG gray



lavorazione regolazione laterale ±2.5
working process side adjustment ±2.5



Dima foratura
gancio muro
Template drilling
wall
S.P.A684.18.L.51

parte part	tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
gancio hook	A.A422.	-	-	02 zincato zinc	100	3,3
corpo body	A.ATC301.				100	7,7
gancio hook + corpo body	ATC301.	12.	12	55 grigio grey	100	11



Reggipensile tipo ATC302 Cabinet Hanger type ATC302

CATAS

Test Report 115675/1





SPESSORE PANNELLO
18 MIN.
NB: LA REALE
PORTATA E'
DATA DALL'INSIEME DI
MOBILE,
FERRAMENTA E
MURO.

SIDE THICKNESS
MIN.18.
THE REAL LOADING
CAPACITY IS WITH
CABINET, HARDWARE
AND WALL.



800 N

acciaio - nylon FV grigio
steel - nylon FG gray



Dima foratura
gancio muro
Template drilling
wall hook
S.P.A684.18.L.51

parte part	tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
gancio hook	A.A422.	-	-	02 zincato zinc	100	3,3
corpo body	A.ATC302.				100	7,7
gancio hook + corpo body	ATC302.	12.	12	55 grigio grey	100	11

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

es./e.g.: A.A422.02 es./e.g.: A.ATC302.12.55



Reggipensile tipo ATC303 Cabinet Hanger type ATC303

CATAS®

Test Report 115675/1


SPESSORE PANNELLO 22 MIN.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

SIDE THICKNESS MIN.22.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.





800 N



acciaio - nylon FV grigio
steel - nylon FG gray



0 : 3 regolazione profondità ± 2.5 regolazione laterale
0 : 3 depth adjustment ± 2.5 side adjustment



lavorazione regolazione laterale ±2.5
working process side adjustment ±2.5



Dima foratura
gancio muro
Template drilling
wall hook
S.P.A684.18.L.51

parte part	tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
gancio hook	A.A422.	-	-	02 zincato zinc	100	3,3
corpo body	A.ATC303.				100	7,7
gancio hook + corpo body	ATC303.	12.	12	55 grigio grey	100	11



Reggipensile per montante Concealed cabinet hanger


Serie ATC310 ATC310 Series

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO. REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI, ALTEZZA, PROFONDITA', E LATERALE. REGOLAZIONE IN ALTEZZA SI EFFETTUA AGENDO SIA DALL'ALTO SIA LATERALMENTE CON CHIAVE ESAGONALE 3. REGOLAZIONE DI PROFONDITA' SI EFFETTUA AGENDO SIA DALL'ALTO SIA LATERALMENTE CON CHIAVE ESAGONALE DA 3. REGOLAZIONE LATERALE SI OTTINE SPOSTANDO MANUALMENTE IL MOBILE.

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC310 SONO SIMMETRICI. DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO. LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

THE CABINET HANGER FOR MOUNTING ON SIDE, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, DEPTH, AND LATERAL. HEIGHT ADJUSTMENT IS PERFORMED BY TURNING WITH ALLEN KEY 4 FROM ABOVE. DEPTH ADJUSTMENT IS ACHIEVED NATURALLY FROM THE PARTICULAR SHAPE OF THE HOOK THAT ALWAYS ENSURES THE SHORTEST DISTANCE FROM THE WALL. LATERAL ADJUSTMENT IS ACHIEVED BY MOVING THE FURNITURE MANUALLY.

THE ATC300 SERIES CABINET HANGERS ARE SYMMETRICAL. EQUIPPED WITH ANTI-RELEASE DEVICE. THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.





Reggipensile tipo ATC311 Cabinet Hanger ATC311 type

CATAS

Test Report 191069/1S - 192671/1


SPESORE PANNELLO 18 MIN.
CARATTERIZZATA DALL' AVERE PER LE REGOLAZIONI IN ALTEZZA E PROFONDITA' 3 FORI SU 3 LATI.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL' INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

SIDE THICKNESS MIN.18.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.




800 N

alluminio - nylon FV
aluminium - nylon FG



chiave es. 3
hex. key 3






± 4
regolazione
altezza (tot.8)
height
adjustmet
(tot.8)


0 : 15 regolazione profondità
depth adjustment

± 2.5 regolazione laterale
side adjustment

quota considerando gancio interno attaccaglia tutto in ALTO
con gancio interno attaccaglia tutto in BASSO la quota diventa 29
measure considering the hook completly ON TOP
with hook completly DOWN the measure become 29



Dima foratura
gancio muro
Template drilling
wall hook
S.P.A684.18.L.51



lavorazione regolazione laterale ±2.5
working process side adjustment ±2.5

parte part	tipo type	misura measure	A	B	C	finitura finishing	box	kg / box	pack
gancio hook	A.A426.	26.	-	26	44,5	02 zincato zinc	70	12	10
gancio hook	A.A426.	35.	-	35	53,5	02 zincato zinc			
corpo body	A.ATC311.	12.	12			53 nero black			

es./e.g.: A.ATC311.12.53 es./e.g.: A.A426.26.02



Reggipensile tipo ATC312 Cabinet Hanger ATC312 type



Test Report 191069/1S - 192671/1


SPESSORE PANNELLO 18 MIN.
CARATTERIZZATA DALL' AVERE PER LE REGOLAZIONI IN ALTEZZA E PROFONDITA' 3 FORI SU 3 LATI.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL' INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

SIDE THICKNESS MIN.18.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.






800 N


alluminio - nylon FV
aluminium - nylon GF



quota considerando gancio interno attaccaglia tutto in ALTO
con gancio interno attaccaglia tutto in BASSO la quota diventa 29
measure considering the hook completly ON TOP
with hook completly DOWN the measure become 29



Dima foratura
gancio muro
Template drilling
S.P.A684.18.L.51



lavorazione regolazione laterale ± 2.5
working process side adjustment ± 2.5

parte part	tipo type	misura measure	A	B	C	D	finitura finishing	box	kg / box	pack
gancio hook	A.A426.	26.	-	26	44,5	60	02 zincato zinc	70	12	10
gancio hook	A.A426.	35.	-	35	53,5	69	02 zincato zinc			
corpo body	A.ATC312.	12.	12				53 nero black			

es./e.g.: A.ATC312.12.53 es./e.g.: A.A426.26.02



Reggipensile tipo ATC313 Cabinet Hanger ATC313 type

CATAS

Test Report 191069/1S - 192671/1


SPESSORE PANNELLO 22 MIN.
CARATTERIZZATA DALL' AVERE PER LE REGOLAZIONI IN ALTEZZA E PROFONDITA' 3 FORI SU 3 LATI.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL' INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

SIDE THICKNESS MIN.22.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.





800 N



alluminio - nylon FV
aluminium - nylon FG



quota considerando gancio interno attaccaglia tutto in ALTO
con gancio interno attaccaglia tutto in BASSO la quota diventa 29
measure considering the hook completly ON TOP
with hook completly DOWN the measure become 29



lavorazione regolazione laterale ± 2.5
working process side adjustment ± 2.5




Dima foratura gancio muro
Template drilling wall hook
Cod. S.P.A684.18.L.51

parte part	tipo type	misura measure	A	B	C	D	finitura finishing	box	kg / box	pack
gancio hook	A.A426.	26.	-	26	44,5	60	02 zincato zinc	70	12	10
gancio hook	A.A426.	35.	-	35	53,5	69	02 zincato zinc			
corpo body	A.ATC313.	16.	16				53 nero black			


es./e.g.: A.ATC313.16.53 es./e.g.: A.A426.26.02




Dima foratura gancio muro e tubo serie ATC300-310 Template drilling wall hook and pipe ATC300-310 series



usata con serie ATC300
used with ATC300 series



usata con serie ATC300
used with ATC300 series



tipo type	misura measure	L	A	finitura finishing
S.P.A684.18.	286.	286	300	51 bianco white
S.P.A684.18.	486.	486	450	
S.P.A684.18.	586.	586	600	
S.P.A684.18.	886.	886	900	
S.P.A684.18.	1186.	1186	1200	

es./e.g.: S.P.A684.18.486.51



Reggipensile per montante Concealed cabinet hanger

Serie ATC330 ATC330 Series

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI, ALTEZZA, PROFONDITA', E LATERALE.

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC330 SONO DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO. LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.



CABINET SIDE HANGING BRACKET, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, LATERAL AND DEPTH.

THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.



3 regolazioni - 3 regulations:

- regolazione verticale - vertical adjustment
- regolazione orizzontale - orizzontal adjustment
- regolazione profondità - depth adjustment

- assemblaggio con regolazione prizzontale
- assembly with orizzontal adjustment



- assemblaggio con regolazione prizzontale
- assembly with orizzontal adjustment





Reggipensile tipo ATC331
Cabinet Hanger ATC331 type



Test Report 269116 / 1


acciaio - steel

REGGIPENSILE PER
MONTAGGIO NEL FIANCO
REGOLABILE NELLE TRE
DIREZIONI, ALTEZZA,
PROFONDITA', E
LATERALE.

I REGGIPENSILI DELLA
SERIE ATC330 SONO
DOTATI DI DISPOSITIVO
ANTISGANCIAMENTO.
LA REALE PORTATA E'
DATA DALL'INSIEME DI
MOBILE, FERRAMENTA
E MURO.

CABINET SIDE HANGING
BRACKET, ADJUSTABLE IN
THREE DIRECTIONS,
HEIGHT, LATERAL AND
DEPTH.


THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.





a richiesta dima per
foratura
on request template
drilling

Cod. P.A547.A.S.00

"A" = interasse forature
 "S" = spessore montante
 "A" = distance between holes
 "S" = tickness panel



viti testa svasata Ø3.5
con tassello muro Ø5
a richiesta
conical head screws
Ø3.5 with wall plug Ø5
on request



tipo <u>type</u>	misura <u>measure</u>	H	A	B	finitura <u>finishing</u>	box	kg box
A.ATC331.	18.32.	13,6	5,8	7,8	02 zincato zinc	100	2
A.ATC331.	25.32.	17.2	8,8	8,4	02 zincato zinc	100	2,2

es./e.g.: A.ATC331.18.32.02



Reggipensile tipo ATC331 Cabinet Hanger ATC331 type

CATAS[®]

Test Report 269116 / 1


tipologie di assemblaggio - type of assembly

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI, ALTEZZA, PROFONDITA', E LATERALE.

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC330 SONO DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO. LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

CABINET SIDE HANGING BRACKET, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, LATERAL AND DEPTH.

THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.



a richiesta dima per foratura
on request template drilling

Cod. P.A547.A.S.00


"A" = interasse forature

"S" = spessore pannello


"A" = distance between holes

"S" = tickness panel

assemblaggio con piastrina incassata nel pannello verticale e boccola in posizione orizzontale
recessed plate in the vertical panel with bush in horizontal position



assemblaggio con piastrina incassata nel pannello verticale e boccola in posizione verticale
recessed plate in the vertical panel with bush in vertical position





Reggipensile tipo ATC331 Cabinet Hanger ATC331 type

CATAS

Test Report 269116 / 1

tipologie di assemblaggio - type of assembly


assemblaggio con piastrina non incassata nel pannello verticale e boccia in posizione orizzontale
not recessed plate in the vertical panel with bush in horizontal position

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI, ALTEZZA, PROFONDITA', E LATERALE.

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC330 SONO DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAIMENTO. LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

CABINET SIDE HANGING BRACKET, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, LATERAL AND DEPTH.

THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.



a richiesta dima per foratura
on request template drilling



Cod. P.A547.A.S.00

"A" = interasse forature

"S" = spessore montante

"A" = distance between holes

"S" = tickness panel



assemblaggio con piastrina non incassata nel pannello verticale e boccia in posizione verticale
not recessed plate in the vertical panel with bush in vertical position

