








Chiavi e chiavi esagonali

Keys and exagonal keys




tipo type	misura measure	A	B	es.	finitura finishing	pcs/ pack	pcs/ box	kg / box
P.A087.	03.	160	40	3	02 zincato bianco white zinc	50	500	6,5
	04.	140	40	4				10,5
	05.	140	40	5				15,5
	06.	140	40	6				23

es./e.g.: P.A087.04.02





tipo type	misura measure	es.	A	B	finitura finishing	pcs/ pack	pcs/ box	kg / box
C.A001.	2.	2	54	18	02 zincato bianco white zinc	50	500	1
	2,5.	2,5	54	18				1,5
	03.	3	60	22				2
	04.	4	65	28				5
	05.	5	75	30				9
	06.	6	85	36				15,5

es./e.g.: C.A001.04.02



tipo type	misura measure	pcs/ pack	pcs/ box	kg / box
P.A009.8.	02 zincato bianco white zinc	50	500	16

es./e.g.: P.A009.8.02





tipo type	misura measure	pcs/ pack	pcs/ box	kg / box
P.CH7.PM.135.	02 zincato bianco white zinc	50	500	16

es./e.g.: P.CH7.PM.02



Bussole Bushings

zama
zamak





tipo type	misura measure	ØD foro ØD hole	A	F	Torx	finitura finishing	kg / 1000 PZ
P.TS.08.	M5x12,5.	8	12,3	M5	T40	00 grezzo raw	2,6
	M6x12,5.		19,8	M6	T45	07 nichelato nickel	2,5
	M6x20.						4,1

es/e.g.: P.TS.08.M6x12,5.00



inserimento a pressione con possibilità di smontaggio svitando tramite torx
pressure insertion with the possibility of disassembly unscrewing by torx

brass
brass



tipo <u>type</u>	misura <u>measure</u>	ØD foro <u>ØD hole</u>	A	F	Torx	finitura <u>finishing</u>	kg / 1000 pz	lotto minimo <u>moq</u>
P.A649.	5x9.	5	8,8	M4	T25	00 grezzo <i>raw</i>	0,9	5000 pz/ <i>pcs</i>
	5x12.		12,2				1,2	
	8x9.	8	8,8	M6	T40		2,3	
	8x12.		12,2				3,2	
...	...	...	...	...	...	...	...	

es/e.g.: P.A649.8x12.00



codice code	misura measure	ØD foro ØD hole	A	F	es. Hex.	ØT	finitura finishing	kg / 1000 pz
C.A096.6X10.M4.	Ø6x 10	6	10	M4	4	8	02 zincato zink	1,4
C.A096.8X10.M4.	Ø8x 10		10		5			3,5
C.A096.8X10.M6.	Ø8x 10		10	M6	6	12	00 zama grezza raw	1,9
C.A096.8X13.M6.	Ø8x 13	8	13					3,1
C.A096.8X17.M6.	Ø8x 17		17				02 zincato zink	3,9
C.A096.10X15.M8.	Ø10x 15	10	15	M8	8	14		4,5
C.A096.10X20.M8.	Ø10x 20		20					6
C.A096.12X18.M10.	Ø12x 18	12	18	M10	10	16	00 zama grezza raw	6,7

es/e.g.: C.A096.6X10.M4.02




Tappi Cover caps

finiture a richiesta in
funzione delle quantità
finishing on request
based on quantity:

- 05 ottonato
brass
- 06 bronzato
bronze
- 07 nichelato
nickel
- 53 nero
black

Tappi in zama - die-cast cap



tipo type	misura measure	d	D	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A279.	08.	8	9,5	0,5	1000	5000
	10.	10	11,5	1	1000	5000
	12.	12	13,5	1,5	1000	5000
	14.	14	15,5	1,9	1000	5000
	16.	16	17,5	2,3	1000	5000

es./e.g.: P.A279.12.07


tipo type	misura measure	d	D	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A458.	05.	5	6,5	0,5	1000	5000
	08.	8	9,5	1,2	1000	5000
	10.	10	11,5	1,5	1000	5000
	12.	12	13,5	2	1000	5000
	14.	14	15,5	2,5	1000	5000
	16.	16	17,5	3	1000	5000

es./e.g.: P.A458.10.07

finiture a richiesta in
funzione delle quantità
finishing on request
based on quantity:

- 00 trasparente
transparent
- BN bianco
white
- 53 nero
black
- 55 grigio
grey
- BG beige
beige
- MC marrone chiaro
light brown
- MS marrone scuro
dark brown
- PM piombo
lead

Tappi in polipropilene - polypropilene cap



tipo type	misura measure	D	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A280.	15,5.15.05.	15,5	0,3	1000	5000
	20.15.05.	20	0,4	1000	5000

es./e.g.: P.A280.17,5.15.05.BG

tipo type	misura measure	D	L	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A300.	17,5.12.05.	17,5	12	0,3	1000	5000
	14.17.05.	14	17	0,25	1000	5000

es./e.g.: P.A300.17,5.12.05.PM

tipo type	misura measure	L	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A160.	12.15.05.	15,0	0,5	1000	5000

es./e.g.: P.A160.12.15.05.PM

tipo type	misura measure	L	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A160.	17,5.15.05.	15,0	0,5	1000	5000
	17,5.25.05.	25	0,7	1000	5000
P.A161.	17,5.15.05.	15	0,5	1000	5000

es./e.g.: P.A160.17,5.15.05.55

es./e.g.: P.A161.17,5.15.05.55




Tappi sfaccettati in plastica Plastic faceted cover caps


finiture a richiesta in
funzione delle quantità
finishing on request
based on quantity:

- 00 trasparente
transparent
- BN bianco
white
- 53 nero
black
- 55 grigio
grey
- BG beige
beige
- MC marrone chiaro
light brown
- MS marrone scuro
dark brown
- PM piombo
lead



tappo per GN300
cover cap for GN300



tappo per GN361
cover cap for GN361



tappo per GN363
cover cap for GN363



tipo type	misure measure	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.T300.	15.05.	0,6	1000	5000

es./e.g.: P.T300.15.05.55

tipo type	misure measure	kg/1000 pz	pcs/pack	pcs/box
P.T361.	08.	1,4	1000	5000

es./e.g.: P.T361.08.00

tipo type	misure measure	kg/1000 pz	pcs/pack	pcs/box
P.T363.	11,5.09.	1,4	1000	5000

es./e.g.: P.T363.11,5.09.00


tipo type	misure measure	kg/1000 pz	pcs/pack	pcs/box
P.T400.	08.	0,6	1000	5000

es./e.g.: P.T400.08.55

Tappi torniti in ottone Brass turned cover caps


finiture a richiesta in
funzione delle quantità
finishing on request
based on quantity:

- 05 ottone
brass
- 06 bronzo
bronze
- 07 nikel
nikel
- 53 nero
black



tipo type	Ø bussola Ø housing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T110.	08	0,36	1000	5000

es./e.g.: P.T110.08.07



tipo type	Ø bussola Ø housing	ØT	Ød	H	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T150.	05.	6,5	2	4	0,17	1000	5000
	08.	9,5	2,6	2,5	0,36	1000	5000


es./e.g.: P.T150.08.07




Tappo tirante Threaded cup

TAPPO TIRANTE CON TESTA,
UTILIZZATO PER ASSEMBLARE I
LIVELLATORI SOTTO I PIANI.
PERMETTE IL PASSAGGIO DELLA
CHIAVE DI REGOLAZIONE ES. 4.

THE CUP HAVE SPECIAL HOLE
ALLOW THE ADJUSTEMENT
USING ALLEN KEY.



zama
die-cast





tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A281.	018.	17,5	05 ottonato brass	6	100	2000
	022.	21,5	06 bronzato bronzed	7	100	2000
	025.	24,5	07 nichelato nickel	8	100	2000
	030.	29,5		10	100	2000

es./e.g.: P.A281.018.07


Tappo tirante a pressione Threaded knok in bush

TAPPO TIRANTE A PRESSIONE,
UTILIZZATO PER ASSEMBLARE I
LIVELLATORI.
PERMETTE DI FARE IL FORO A VISTA
CON DIAMETRO MINORE.
CONSENTE IL PASSAGGIO DELLA
CHIAVE DI REGOLAZIONE ES. 4.

THE CUP HAVE SPECIAL HOLE
ALLOW THE ADJUSTEMENT USING
ALLEN KEY.



ottone
brass



tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	psc/ box
P.A288.	015.	15	00 grezzo raw	6	100	2000
	020.	20		8	100	2000
	030.	30		12	100	1000

es./e.g.: P.A288.020.00




Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A061

Hook for aluminium plinth P.A061 type



nylon FV
nylon FG



STZ111



STZ112






tipo <u>type</u>	misura <u>measure</u>	A	finitura <u>finishing</u>	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A061.	036.	36	53 nero black	5	25	500
	068.	68		8	25	500

es./e.g.: P.A061.068.53

Supporto per zoccolino legno tipo P.A062

Hook for wood plinth P.A062 type

nylon FV
nylon FG



tipo <u>type</u>	misura <u>measure</u>	A	finitura <u>finishing</u>	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A062.	050.	50	53 nero black	8,0	25	500
	055.	55		8,3	25	500


es./e.g.: P.A062.050.53





Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A378

Hook for aluminium plinth P.A378 type

nylon FV
nylon GF



STZ 101




tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A378.	32,5.	32,5	53 nero black	1,4	25	500
	54,5.	54,5		1,9	25	500

es./e.g.: P.A378.54,5.53



Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A398

Hook for aluminium plinth P.A398 type

nylon FV
nylon GF



STZ 101




tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A398.	54,5.	54,5	53 nero black	1,1	25	500


es./e.g.: P.A398.54,5.53



Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A549 Hook for aluminium plinth P.A549 type



alluminio
aluminum
STZ121.A.00




tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A549.	16.	16	53 nero black	0,5	25	500

es./e.g.: P.A549.16.53

Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A457 Hook for aluminium plinth P.A457 type

POM
POM

compatibile con LV534 - compatible with LV534






tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A457.	36.	53 nero black	0,5	25	500


es./e.g.: P.A457.36.53



Piastra giunzione tipo S.P.A563 Joint plate S.P.A563 type



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B


tipo type	finitura finish	box	kg / box
S.P.A563.	55 grigio grey	100	23,2
S.P.A563.AS			

es./e.g.: S.P.A563.55



Cavallotto per tenditori ad incasso Cover plate for recessed wardrobe adjusters

nylon
nylon




tipo <u>type</u>	finitura <u>finishing</u>	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A018.	55 grigio grey	1,5	100	2000

es./e.g.: P.A018.55

Copertura PVC per tenditori ad incasso PVC cover for recessed wardrobe adjusters

altri colori a richiesta:
55 grigio metallizzato
RD ardesia

other colors on request:
55 metallic grey
RD slate




tipo <u>type</u>	misura <u>measure</u>	finitura <u>finishing</u>	kg / m	pcs/ pack
P.A190.	L	07 grigio grey 53 nero black	0,071	50

es./e.g.: P.A190.L.55



Accessori a completamento confezionamenti Accessories to complete packaging

spine legno
wood pins



tipo type	ØD ØD	L L	finitura finishing	kg / 1000 PZ
C.A324.	6	35	00 grezzo raw	0,55
C.A134.	8	30		0,82
C.A201.	8	35		0,96
C.A122.	10	30		1,32
C.A226.	10	35		1,52

es/e.g.: C.A134.00

viti varie
a richiesta
various screws
on demand

